

■ 제품명

DUXSEAL #2000 Series (크로로프렌 포리마계 비경화합성 수지형 빠데)

Duxseal /Plaseal/Jancode 혼합코드제품리스트 #2000, 2100 series

제품번호	외관형상	DUX-SEAL 특징 / 용도 / 사용처	포장/BOX
Duxseal-2010	백색/크림상	#EM15-에멀전형 일액탄성. 아크릴, 목재 관련씨링제품	카트리지
Duxseal-2020	반투명/이액	#CSSILA-이액탄성형 5분경화 씨링제품	2Kg/can
Duxseal-2030	회색/일액	#H135-발포콘크리트, 아크릴판재 시링제품	카트리지
Duxseal-2040	백색/페스트	#ALW-아크릴 에멀전형 시링컴파운드	카트리지
Duxseal-2050	회색/페스트	#ALG-아크릴 에멀전형 시링컴파운드	카트리지
Duxseal-2060	흑색/페스트	#ALB-아크릴 에멀전형 시링컴파운드	카트리지
Duxseal-2070	회색/페스트	#BNSK-내유성, 내수성, 내화학성이 우수한 SMUPS 씨링제품	카트리지
Duxseal-2090	흑색/페스트	#BNST-내유성, 내수성, 내화학성이 우수한 SMUPS 씨링제품	카트리지
Duxseal-2100	유백색/페스트	#SP155-고경도55/60 신장율600% 시링제품 /냉장, 냉동고씨링	카트리지
Duxseal-2110	유백색/퍼티	#SP155D-표면경화/가열경화 전기절연성 우수/난연성 전력케이블 분기점 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2120	유백색/퍼티	#SP155P-표면경화/가열경화 전기절연성 우수/난연성 전력케이블 분기점 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2130	유백색/페스트	#H135-차량보데, 쏘케이스 씨링제품	카트리지
Duxseal-2140	회색/페스트	#BSKC-고온,난연성, 무독, 무취, 접착력을 필요로하지않는 씨링제품	카트리지
Duxseal-2150	투명/페스트	#BSSC-고온,난연성, 무독, 무취, 접착력을 필요로하지않는 씨링제품	카트리지
Duxseal-2170	회색/페스트	#BSNM-고온,난연성, 무독, 무취, 접착력을 필요로하지않는 씨링제품	카트리지
Duxseal-2190	흑색/페스트	#BSGK-고온,난연성, 무독, 무취, 접착력을 필요로하지않는 씨링제품	카트리지

Duxseal /Plaseal/Jancode 혼합코드제품리스트 #2200, 2300 series

제품번호	외관형상	DUX-SEAL 특징 / 용도 / 사용처	포장/BOX
Duxseal-2200	백색 / 빠데	#BGU-표면경화/고전압기기 절연성 우수/난연성 전력케이블, 배전반 분기점 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2210	진회색/빠데	#BUF,BV-표면경화/고전압기기 절연성우수/ 상온에서 미세 접착 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2220	연회색/빠데	#BGF-표면경화/고전압기기 절연성우수, 배관밀봉, 파이프닥트 밀봉 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2230	연밤색/빠데	#BBF-표면경화/고전압기기 절연성우수, 전력용 충전 메공용 상온에서 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2240	황토색/빠데	#BYF- 표면경화/고전압기기 절연성우수/난연성 저온하에서 작업편리	1Kg/20ea

Duxseal-2250	연청색/빠데	#BCF-표면경화/고전압기기 절연성우수/난연성 저온하에서 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2260	연황색/빠데	#BOF-표면경화/고전압기기 절연성우수/난연성 저온하에서 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2270	연회색/빠데	#BDF- 비경화/초고전압,전기절연성우수/난연성 상온에서 미세접착작업	1Kg/20ea
Duxseal-2280	회백색/빠데	#BEF-비경화/초중고전압, 전기절연성 우수/난연성 저온하에서 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2290	연그린/빠데	#BNF- 비경화/초고전압, 전기절연성 우수/난연성 저온하에서 작업편리	1Kg/20ea
Duxseal-2310	흑색 / 빠데	#BUFB,BD-비경화/특고압, 전기절연성우수/난연성 진동부위, 미세부위 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2320	진그린/ 빠데	#BUFG-비경화/특고압, 전기절연성우수/난연성 진동부위, 미세부위 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2330	회색/퍼티	#BUFG-비경화/특고압, 전기절연성우수/난연성 진동부위, 미세부위 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2350	흰색/퍼티	#BUFW-비경화/특고압, 전기절연성우수/난연성 진동부위, 미세부위 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2370	진회색/퍼티	#BUFD-비경화/특고압, 전기절연성우수/난연성 진동부위, 미세부위 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2390	투명/퍼티	#BUFT-비경화/특고압, 전기절연성우수/난연성 진동부위, 미세부위 씨링	1.15Kg/can

Duxseal /Plaseal/Jancode 혼합코드제품리스트 #2400, 2500 series

제품번호	외관형상	DUX-SEAL 특징 / 용도 / 사용처	포장/BOX
Duxseal-2410	밤색 / 빠데	#BFG,PU300- 표면경화/내약품성 우수/ 조인트박스 연결후 충전 씨링제	1Kg/20ea
Duxseal-2420	흰색/페스트	#PU1800-포리우레탄함유 차량용바닥/합판/샤시/시링제품	카트리지
Duxseal-2430	흑색/페스트	#PUE288-포리우레탄함유 차량 유리창용시링제품	카트리지
Duxseal-2440	회색/페스트	#PUE3104-포리우레탄함유 차량페인트 도장용시링제품	카트리지
Duxseal-2450	회색/페스트	#PUE2911-포리우레탄함유 차량 내실바닥용시링제품	카트리지
Duxseal-2460	흑색/페스트	#PU5870-포리우레탄함유 차량 전면 유리용시링제품	카트리지
Duxseal-2470	흑색/액상	#PU5871-포리우레탄함유 차량 하부도장전처리용시링제품	2Kg/can
Duxseal-2490	회색/페스트	#PU5872-포리우레탄함유 차량용내부 바닥씨링 제품	카트리지
Duxseal-2500	회백색/빠데	#NF81SS-고온방화방지 씨링제품	1Kg/20ea
Duxseal-2510	회백색/빠데	#CRSILA-경화/용제형 크림타입/신축성우수, 친입도145, 밀어넣기 씨링	1Kg/20ea
Duxseal-2520	회백색/빠데	#NF83-고온방화방지 선박케이블 씨링제품	1Kg/20ea
Duxseal-2530	회백색/빠데	#NF5DS-고온방화방지 고속차량 케이블 관통관 씨링제품	1Kg/20ea
Duxseal-2540	회백색/빠데	#NF5DC-고온방화방지 지하철, 전차, 정류장 관통부 씨링제품	1Kg/20ea
Duxseal-2550	회백색/빠데	#NF5DL-고온방화방지 전함, 잠수함, 케이블 미세친입 씨링제품	1Kg/20ea
Duxseal-2570	회백색/빠데	#NF5DU-고온방화방지 하부장비와 충전개소 씨링제품	1Kg/20ea
Duxseal-2590	회백색/빠데	#NF5DK-고온방화방지 고층빌딩, 에레베타 케이블개소 씨링제품	1.15Kg/can

Duxseal /Plaseal/Jancode 혼합코드제품리스트 #2600, 2700, 2800 series

제품번호	외관형상	DUX-SEAL 특징 / 용도 / 사용처	포장/BOX
Duxseal-2610	백회색/크림	#B9VP-비경화/취,땀 생물침입방지/지하철역사, 대합실, 조선 개소 씨링	카트리지
Duxseal-2620	흑색/페스트	#AF1-저점도 코팅,차량, 선박, 고속철 방수, 방진 씨링코팅제품	카트리지
Duxseal-2650	흑색/페스트	#AF3-중점도 코팅, 차량, 선박, 고속철 방수, 방진 씨링코팅제품	카트리지
Duxseal-2670	흑색/페스트	#AF5-고점도 코팅, 차량, 선박, 고속철 방수, 방진 씨링코팅제품	카트리지
Duxseal-2710	연황색/액상	#PLG-경화/피착제표면 레버링수지/RC. PC판, 목재, 몰탈방식 코팅제	2Kg/can
Duxseal-2720	투명/액상	#SB61-#2510 하도처리, 고온방화방지 선박케이블 씨링제품	2Kg/can
Duxseal-2750	투명/액상	#SB71-#2520 하도처리, 고온방화방지 선박케이블 씨링제품	2Kg/can
Duxseal-2770	투명/액상	#SB81-#2530 하도처리, 고온방화방지 선박케이블 씨링제품	2Kg/can
Duxseal-2790	투명/액상	#SB91-#2540 하도처리, 고온방화방지 선박케이블 씨링제품	2Kg/can
Duxseal-2810	밤색/페스트	#PG90-가소린엔진 가스켓 씨링	카트리지
Duxseal-2820	흑색/페스트	#PG9ES-디젤엔진 가스켓 씨링	카트리지
Duxseal-2830	회색/페스트	#PG200-고속선박엔진, 철도차량, 전차, 고온 엔진부분 씨링제품	카트리지
Duxseal-2840	회색/페스트	#PG250-고속선박엔진,철도차량, 전차,고온 엔진부분 씨링제품	카트리지
Duxseal-2850	흑색/페스트	#PG300-고속선박엔진,철도차량, 전차,고온 엔진부분 씨링제품	카트리지
Duxseal-2870	흑색/페스트	#PG350-고속선박엔진,철도차량, 전차,고온 엔진부분 씨링제품	카트리지
Duxseal-2890	흑색/페스트	#PG450-고속선박엔진,철도차량, 전차,고온 엔진부분 씨링제품	카트리지

■ Duxseal - #2000 Series

난연성 크로로프렌 폴리마계 비경화합성 수지형 빠데

■ Duxseal - #2100, 2200 Series 는

선박, 항공기, 차량등의 교통기관과 건축, 전기, 통신기기, 원자력 발전소, 화력 발전소, 열병합 발전소, 화학공장 및 정유공장 등에서 재해사고와 가스 사고로 인한 재해를 사전에 차단하기 위한 불 견성 난연 충진 씨링재.

■ Duxseal - #2300, 2400 Series 는

무기질 화인더와 난연성 합성고무를 기초로 한 합성 충진재로서 화재 발생 시 순시 자기 소화성을 가지며 내후성, 내수성화가 가능하여 전선 관의 밀봉과 충진제로 사용시 절연성이 우수하며 특수 방화벽이나 층간 방화 Zone을 설치하고 건물 내에 각종 Cable, Pipe-Line, Duct 등에 사용하여 우선 화재로부터 완벽히 보호되도록 하는 씨링재.

■ Duxseal - #2500, 2600 Series 는


고층빌딩, 화학공장 등의 Cable, Pipe-Line, Duct 등은 건물 내부 수직 또는 수평으로 관통되고 있어 화재 발생 시 연통역할을 하게 되므로 급격히 화재가 확산되는 역할을 하게 되고 유해 Gas의 통로가 되어 많은 인명피해와 재산피해를 발생케 하는 원인을 차단할 수 있는 난연성 씨링재.

■ **Duxseal - #2700 Series** 는

Gas 및 화재 확산의 주원인 인 건물 내의 각종 Cable, Pipe-Line, Duct, Curtain Wall, Joint등 개구부(Opening) 등을 효과적으로 밀폐시켜 화재로부터 보호, 방사선 차단, 유독 Gas 차단 등의 역할을 할 수 있는 Fire Gas Stop Sealing Compound.

- 표면전기절연성 / 2000V ∞
- 방재, 난연성 / JIS A 1322 1급합격품
- 열전도성 / 68,4°C 시 2,93 x 10-3 Cal/cm.sec.deg
- 내해수성 / 25°C 4320 Hrs 이상없음
- 내연성 / 철도차량 비금속 난연시험지정번호 차량시험45-45 난연성
- 내산성 / 3% 염산액 25°C 120 Hrs 침적 이상없음
- 내유성 / 스피놀유 25°C 120 Hrs 침적 이상없음
- 간접 열 감량 율 / 800 °C 34%

*** DUXSEAL 케이블 덕트 시공 방식**



자료출처: 위의 자료는 제조사의 자료 및 관련문헌에서 발췌하여 '드림몰'에서 작성한 내용입니다.

