

Material Safety Data Sheet

(물질안전보건자료)

PRODUCT NAME	PAGE
전기접전부활제 ECC-90	(1 / 9)

[이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 전기접전부활제 ECC-90

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권고 용도 : 전기접점부활제(세척제)

사용상의 제한 : 산업용세정제로 가정용 및 사무용으로 사용하지 마시오.

다. 공급자 정보 :

회사명(제조사) : (주)나바켄

주소(제조사) : 충청남도 아산시 둔포면 봉재길 63번길 81


긴급전화번호(제조사) TEL : (041)531-7992, FAX : (041)534-7991

2. 유해성·위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

화학물질의 분류	유해 · 위험성 구분
고압가스	액화가스
피부 부식성/피부 자극성	2
심한 눈 손상성/눈 자극성	2
특정표적장기 독성(1회 노출)	2
만성 수생환경 유해성	4

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구 분	표 시
그림문자	
신호어	경고
유해 · 위험문구	H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음. H315 피부에 자극을 일으킴. H319 눈에 심한 자극을 일으킴. H371 신체 중 중추신경계, 심장에 손상을 일으킬 수 있음. H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음.
예방조치문구	예방 P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

대응	P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 (피부에 접촉시 물로 세척하시오) 처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
저장	P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
폐기	P501 폐기물관리법에 따라 지정폐기물로 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호/식별번호	함유량(%)
헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane)	자료없음	335-57-9	45~55
2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan]	자료없음	335-36-4	15~25
테트라플루오르에탄(Tetrafluoroethane)	1,2,2,2-테트라플루오르에탄	811-97-2	25~35

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요 시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.
- 다. 흡입했을 때 : 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공 호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.
- 라. 먹었을 때 : 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소 시 발생 유해물질) : 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음. 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오. 건조한 흙, 모래 등 불연성 물질로 차폐 흡수하여 용기에 옮겨 놓으시오. 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시 하시오. 부근의 모든 점화원(담배불 또는 화염, 불꽃)을 제거하십시오. 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오. 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않도록 하시오. 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오. 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오. 용기 내부에 물을 넣지 마시오. 위험 없이 할 수 있다면 누출을 멈추게 하시오. 적절한 보호장비 미착용시에는 손상된 용기나 유출물질과 접촉하지 마시오. 가능하면 액체보다 기체상태로 누출되도록 용기를 돌려 놓으시오. 냉동/저온액체와 접촉한 물질은 쉽게 부서지거나 깨지므로 주의하십시오. 누출된 물질을 만지지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 : 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 보관할 것.

나. 안전한 저장 방법 : 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan];

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

테트라플루오르에탄(Tetrafluoroethane);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기보호 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- 손 보호 : 적당한 내화학적 장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 적절한 내화학적 보호의를 착용할 것.

9. 물리 화학적 특성

가. 외 관 : 투명 액체

나. 냄새 : 거의 무취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 헥사데카플루오로헵테인; -51.2℃(760 mmHg), 테트라플루오르에탄; -101℃
2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란; 90.79℃(추정치)

바. 초기 끓는점/끓는점 범위 : 헥사데카플루오로헵테인; 82.5 ℃ (760 mmHg),

PRODUCT NAME 전기접전부활제 ECC-90	PAGE (5 / 9)
--	---------------------------------

테트라플루오르에탄; -26℃,

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)푸란; 102.6℃

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 헥사데카플루오로헵테인; 76.4 mmHg (25℃),

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)푸란; 38.8 (25℃, 추정치)

타. 용해도 : 헥사데카플루오로헵테인; 0.013 mg/l (25℃)

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)푸란; 0.02221 (25℃ 추정치)

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 1.75 ± 0.05

거. N 옥탄올/물 분배계수 : 헥사데카플루오로헵테인; 6.99,

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)푸란; 5.9 (추정치)

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음. 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 물리적 손상과 열로 부터 보호할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : probability of MOD/SEV= 0.000 ※ 출처: TOPKAT;Skin Irritation

심한 눈 손상 또는 자극성 : Prob. Of SEV Ocular Irritancy=0.000 ※ 출처: TOPKAT;Ocular Irritancy
SEV vs MOD

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : ACGIH; A4 (Fluorides)

생식세포 변이원성 : Computed Probability of Mutagenicity= 0.000

※ 출처: TOPKAT;Ames Mutagenicity

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인 유해성 : 자료없음

- 2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan]-

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 호흡계 자극 소화계 자극 피부 자극 눈 자극

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 : MLD/MOD=1.000(추정치), 자극 있음 ※ 출처: TOPKAT

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : ACGIH; A4 (Fluorides)

생식세포 변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인 유해성 : 자료없음

- 테트라플루오르에탄(Tetrafluoroethane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 가스 LC50 359453.1 mg/kg 4 hr Rat

피부 부식성 또는 자극성 : 피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈에 자극을 일으킴

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : ACGIH; A4 (Fluorides)

생식세포 변이원성 : 미생물 변이원성 실험, 시험관내 표유류 세포 변이원성 연구, 생체내 염색체 변이원성 실험 결과 모두 유전자독성을 일으키지 않음. ※ 출처: International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)

생식독성 : 표유류 모계독성이 40,000 ppm(rabbit)과 모계내 태아독성이 100,000 ppm(RAT) 일지라도 어느 노출기준에서도 기형발생 영향을 나타내지 않음. ※ 출처: National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 액체의 빠른 증기는 동상을 야기시킴. 이 물질은 중추신경계와 심장혈관계에 영향을 미치고 심장병을 일으킬수 있음. ※ 출처: ICSC

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료에 의하면 반복노출은 특별한 면역체계나 신경계에 증명된 바가 없음. ※ 출처: International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane);

잔류성; log Kow 6.99 ※ 출처: National Institute of Technology and Evaluation

분해성; 자료없음

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan];

잔류성; log Kow 5.9 (추정치) ※ 출처: NLM;ChemIDPlus

분해성; 자료없음

다. 생물 농축성 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane);

농축성; BCF 18880 (생물 농축 가능성 있음) ※ 출처: Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

생분해성; (Cut-off value = -8.6160;난분해성(BIOWIN)) ※ 출처: EPI Suite

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan];

농축성; BCF 11600 (생물 농축 가능성 있음, 추정치) ※ 출처: e-ChemPortal ;CHRIP

생분해성 (난분해성-분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음)

라. 토양 이동성 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane); Koc 6.066 ※ 출처: Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan]; Koc 151200 (토양에 흡착될 수 있음, 추정치) ※

출처: EPISUITE

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의 사항 : 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 1950

나. 유엔 적정 선적명 : Aerosols

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.2

라. 용기등급 : 자료없음

마. 해양오염물질(해당/비해당) : 자료없음

사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane); 해당없음

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan]; 해당없음

테트라플루오르에탄(Tetrafluoroethane); 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane); 해당없음

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan]; 해당없음

테트라플루오르에탄(Tetrafluoroethane); 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

헥사데카플루오로헵테인(Hexadecafluoroheptane); 해당없음

2,2,3,3,4,4,5-헵타플루오로테트라히드로-5-(노나플루오로부틸)퓨란[2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan]; 해당없음

테트라플루오르에탄(Tetrafluoroethane); 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 각 원료업체 자료 및 안전보건공단 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.

나. 최초 작성일자 : 2008. 09. 02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 9차/2015.09.03, 10차/2016.01.20, 11차/2016.06.03(고용노동부고시 제2016-19호), 12차/2017.03.17, 13차/2018.05.28, 14차/2018.07.27

라. 기타

본 정보는 각종 지식과 정보를 바탕으로 성의 있게 작성하였으며, 제품의 품질을 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 새로운 지식과 시험 결과 등에 따라서 사전 예고 없이 개정될 수 있습니다. 의문 나시는 점은 구매처나 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.