

**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자: 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

**1장: 화학제품과 회사에 관한 정보****1.1 제품명**

상품명 : LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

**1.2 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**

물질/제품의 사용용도:  
산업  
밀폐제

**1.3 공급자 정보**

회사명 (제조사 / 판매대리점):	Wacker Chemicals Korea Inc.
주소 (주소/우편 번호):	S-3F, 231 Pangyoyeok-ro Pangyo Techno Valley ROK Bundang-gu, Seongnam-si, 463-400
주 / 우편 번호 / 시 :	
전화번호 :	+82 31 697-7200
팩스번호 :	+82 31 697-7209
물질안전보건자료에 대한 정보 :	전화번호 +49 8677 83-4888 팩스번호 +49 8677 886-9722 이메일: WLCP-MSDS@wacker .com

**1.4 긴급 전화번호**

비상시 정보 (독일) :	소방대	+49 8677 83-2222
비상시 정보 (인터넷) :	National Response Center	+49 621 60-43333

**2장: 유해성 · 위험성****2.1 유해성 · 위험성 분류**

위험 물질 또는 혼합물 없음

**2.2 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목**

GHS 라벨링 비요구.

**2.3 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성**

자료 없음.

**3장: 구성 성분의 명칭 및 함유량****3.1 물질**

해당 없음

**3.2 혼합물****3.2.1 화학적 특성**

폴리다이메틸실록산 + 충전제 + 조제 + 아세톡시실레인 가교제

**3.2.2 유해 성분**

EC-No.	CAS번호	화학물질명	함유량 %
265-148-2	64742-46-7	수화처리된 중간 증류액 (정유)	>5 - <10
241-677-4	17689-77-9	트라이아세톡시에틸실레인	<3
		올리고메레 에틸- 및 메틸아세톡시실라네	<2

## 물질안전보건자료

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자: 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

### 4장: 응급조치 요령

#### 4.1 응급 처치 방법 기술

##### 일반 정보:

사고시나 불쾌감을 느낄 경우에는 의사의 검진을 받을 것. (가능하면 용기 또는 포장의 표시 사항이나 물질안전보건자료를 보여 줄 것.)

##### 눈에 들어 갔을 때:

즉시 다량의 물로 씻을 것. 자극이 지속될 경우에는 의사의 검진을 받을 것.

##### 피부에 접촉했을 때:

다량의 물질은 천이나 종이로 닦아낼 것. 다량의 물이나 물과 비누로 씻을 것. 피해자의 상태가 좋지 않거나 피부 발진이 일어나는 경우 의사에게 문의하십시오 (가능한 경우 레이블 또는 SDS를 보여주십시오).

##### 흡입했을 때:

본 물질은 일반 조건하에서 흡입되지 않음.

##### 먹었을 때:

피해자가 충분한 물을 조금씩 나누어 섭취하도록 하십시오. 구토를 유도하지 말 것.

#### 4.2 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

관련 정보는 본 장의 타 부문에서 찾을 수 있음.

#### 4.3 기타 의사의 주의사항

독성학에 관한 기타 정보는 11장을 유의하여 참조하시기 바랍니다.

### 5장: 폭발 화재시 대처방법

#### 5.1 소화 약제

##### 적절한 소화제:

물 미스트, 분말소화제, 내알콜성 포 소화제, 이산화탄소, 모래.

##### 부적절한 소화기:

물제트.

#### 5.2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재시 위험한 연소가스와 증기발생 가능 연소 생성물에 노출되면 건강에 해로울 수 있습니다! 유해한 연소생성물: 탄소 산화물, 실리콘 산화물, 불안전 연소 탄화수소, 독성 및 강한 유독가스.

#### 5.3 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

##### 소화시 보호 장비:

순환되는 공기와 독립되는 호흡보호구를 사용할 것. 보호구를 착용하지 않은 사람들은 대피시킬 것.

### 6장: 누출 사고시 대처방법

#### 6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

지역을 안전하게 할 것. 개인보호장비를 착용할 것. (8. 누출방지 및 개인보호구를 참조할 것.) 보호구를 착용하지 않은 사람들은 대피시킬 것. 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것. 가스류/증기류/에어로졸을 흡입하지 말 것. 제품이 누출될 경우에는 미끄럼 위험성이 나타남. 누출물 위로 걸어 다니지 말 것.

#### 6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

본 물질이 지표수, 하수구 및 토양에 유입되지 않도록 할 것. 위험없이 가능할 경우에는 누출을 멈출 것. 오염된 물 / 소화수를 보유할 것. 미리 표시된 용기에 담아 폐기할 것. 지표수, 하수구 또는 토양으로 유입되었을 경우에는 관련 기관에 알릴 것.

## 물질안전보건자료

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자: 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

### 6.3 정화 또는 제거 방법

다량을 퍼 담고, 들러붙는 것을 방지하기 위해 모래나 풀러스 어스 (Fuller's earth)로 표면을 털도록 할 것. 누출물을 쓸어모으거나 긁어 낸 다음 적절한 화학물질 폐기 용기에 옮겨 담을 것. 남아있는 미끄러운 코팅제는 세제/비누액 또는 기타 생분해성 세척제를 사용하여 씻을 것. 정지 마찰을 향상시키기 위해 모래 또는 기타 불활성 알갱이 물질을 사용할 것.

#### 기타 정보 :

증기를 배출시킬 것. 모든 발화원을 제거할 것. 폭발에 대한 보호방법을 고려할 것. 7. 취급 및 저장 방법'에 기재된 사항을 따를 것.

### 6.4 추가 정보

다른 장의 관련 정보 반드시 유의할 것. 안전 보호장비(8장) 및 폐기 (13장) 정보에 특히 유효하다.

## 7장: 취급 및 저장 방법

### 7.1 안전취급요령

#### 안전한 취급에 대한 예방조치 :

적절한 환기시설을 갖출 것. 사이펀으로 빨아 올려야 함. 10. 안전성 및 반응성'에 기재된 혼재위험 물질로부터 격리하여 보관할 것. 정보에 관한 것은 '8. 취급 및 저장방법'을 참조할 것.

#### 화재 및 폭발에 대한 예방조치 :

제품이 아세트산을 방출할 수 있습니다. 밀폐된 실내에서 공기 혼합물과 함께 증기가 생성될 수도 있으며, 증기는 비어 있는 세척하지 않은 용기에조차도 발화원 존재하에서 폭발을 • 발화원으로부터 격리하여 보관하고 금연할 것. 정전기에 대한 예방조치를 강구할 것. 화재에 노출된 용기는 물로 식힐 것.

### 7.2 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

#### 보관소 및 보관용기의 조건 :

지역 및 정부 규정을 따를 것.

#### 혼재위험 물질의 보관에 대한 권장사항 :

지역 및 정부 규정을 따를 것.

#### 보관에 대한 기타 정보 :

건조하고 서늘한 곳에서 보관할 것. 습기로부터 보호할 것. 용기는 환기가 잘되는 곳에서 보관할 것.

### 7.3 특수 최종 용도

자료 없음.

## 8장: 노출 방지 및 개인보호구

### 8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

#### 작업장의 공기중 최대 농도 :

해당 없음

### 8.2 적절한 공학적 관리

#### 8.2.1 작업장에서의 노출 기준 및 관리

#### 일반 보호구 및 위생 방법 :

피부 및 눈과의 접촉을 피할 것. 증기를 흡입하지 말 것. 취급시 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것.

#### 개인보호구:

호흡기 보호

**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자: 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

만일 작업장 노출한도 이상 흡입 노출이 배제될 수 없을 경우 적합한 호흡 보호 장비를 반드시 사용해야만 한다.

적합한 호흡보호기: 전면형 마스크 호흡보호기, EN 136과 같이, 인정된 표준 규정에 상응.

권장 필터 타입: 가스 필터 ABEK (일정 무기, 유기, 산성 가스와 증기; 암모니아 / 아민), EN 14387과 같이, 인정된 표준 규정에 상응

호흡보호기 착용시간 한계 및 기계 제조업체 지침 반드시 유의할 것.

**눈 보호**

딱 맞는 보호 고글형 보안경 .

**손보호**

제품 취급 시, 반드시 보호장갑을 착용해야만 합니다.

권장 장갑 재질 부틸 고무로 된 보호 장갑

재질 두께: > 0,3 mm

파괴시간: > 480 min

권장 장갑 재질 니트릴 고무 보호 장갑

재질 두께: > 0,1 mm

파괴시간: 60 - 120 min

투과성 및 투과시간에 관련, 장갑 공급업체 지침 사항 유의할 것. 제품이 사용되는 특수 장소 관련 조건 및 절단 위험, 찰과상, 접촉지속시간 고려. 작업시 내화학 장갑의 일상적인 사용은 다수의 영향요인(예: 온도)으로 인해 테스트에서 측정된 투과 시간보다 훨씬 더 단축될 수 있음을 유의해야 함.

**신체 보호**

보호복 .

**8.2.2 자연환경에 대한 노출 기준 및 관리**

본 물질이 지표수, 하수구 및 토양에 유입되지 않도록 할 것.

**9장: 물리화학적 특성****9.1 물리적 및 화학적 기본 특성 내용**

특성:	값:	방법:
<b>외관(물리적 상태, 색 등)</b>		
외관(물리적 상태).....	: 페이스트상	
색상 .....	: 다음과 같이 구체화됨.	
<b>냄새</b>		
냄새 .....	: 코를 찌르는 듯한	
<b>pH값</b>		
pH값 .....	: 해당 없음	
<b>녹는점/어는점</b>		
녹는점 / 녹는점 범위 .....	: 해당 없음	
<b>초기 끓는점과 끓는점 범위</b>		
초기 끓는점과 끓는점 범위.....	: 해당 없음	
<b>인화점</b>		
인화점 .....	: 해당 없음	
<b>인화 또는 폭발 범위의 상한/하한</b>		
폭발하한값 (LEL).....	: 해당 없음	
폭발상한값 (UEL).....	: 해당 없음	
<b>증기압</b>		
증기압 .....	: 해당 없음	

**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자 : 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

**용해도**

용해도 (수용해도 / 혼화성).....: 실제로 불용임

**증기 밀도**

상대적 가스/증기밀도 .....: 자료 없음

**비중**비중 .....: 0,98 - 1,05 (25 ° C) (ISO 1183-1 A)  
(물 / 4 °C = 1,00)밀도 .....: 0,98 - 1,05 g/cm<sup>3</sup> (25 ° C) (ISO 1183-1 A)**n옥탄올/물 분배계수**

n옥탄올/물 분배계수 .....: 자료 없음

**자연발화 온도**

발화점 .....: 약. 400 ° C (DIN 51794)

**분해 온도**

열분해 .....: 해당 없음

**점도**

점도 (역학점도) .....: 약. 800000 mPa.s

**9.2 기타 내용**

9.2 수용해도 : 가수분해가 일어남. 9.2 pH : 제품은 물과 산성 반응을 함. 아세트산의 배출에 관한 폭발 범위 : 4 ~ 17 % (V)

**10장: 안정성 및 반응성****10.1 - 10.3 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

일반 산업 지침에 따라 보관하고 취급할 경우 어떠한 유해 반응도 알려지지 않음.

관련 정보는 경우에 따라 본 장의 타 부문 에서 찾을 수 있다.

**10.4 피해야할 조건**

습기 .

**10.5 피해야할 물질**

다음 물질과 반응함 : 물 , 염기성 물질 그리고 알코올류 . 반응하여 다음의 물질이 생성됨 : 아세트산 .

**10.6 분해시 생성되는 유해물질**

가수분해시 : 아세트산 . 산화작용에 의해 약 150 ° C (302 ° F) 이상의 온도에서 소량의 포름알데하이드 생성이 관찰되었음.

**11장: 독성에 관한 정보****11.1 건강 유해성 정보****11.1.1 일반 정보**

총 제품 자료는 단일 성분 자료에 우선한다.

**11.1.2 급성 독성****평가:**

1회의 구강 노출로 인한 급성 노출 자료가 없음 본 자료를 기저로 한 번의 피부 노출 후 급성 독성 효과를 기대할 수 없다.

**제품 자료:**

노출 경로	결과/영향	화학종/시험 시스템	출처
경피	LD <sub>50</sub> : > 2009 mg/kg	토끼	유추에 의한 결론

**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자 : 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

**Acute toxicity estimate (ATE):**ATE<sub>mix</sub> (경구): > 2000 mg/kg**11.1.3 피부 부식성 또는 자극성****제품 자료:**

결과/영향	화학종/시험 시스템	출처
자극성이 없음	토끼	유추에 의한 결론

**11.1.4 심한 눈 손상 또는 자극성****제품 자료:**

결과/영향	화학종/시험 시스템	출처
자극성이 없음	토끼	유추에 의한 결론

**11.1.5 호흡기 / 피부 과민성****평가:**

본 엔드포인트에서 총 제품의 경우 어떠한 독성시험 자료를 제시하지 않았다.

**11.1.6 생식세포 변이원성****평가:**

본 엔드포인트에서 총 제품의 경우 어떠한 독성시험 자료를 제시하지 않았다.

**11.1.7 발암성****평가:**

본 엔드포인트에서 총 제품의 경우 어떠한 독성시험 자료를 제시하지 않았다.

**11.1.8 생식독성****평가:**

본 엔드포인트에서 총 제품의 경우 어떠한 독성시험 자료를 제시하지 않았다.

**11.1.9 특정 표적장기 독성 (1회 노출)****평가:**

본 엔드포인트에서 총 제품의 경우 어떠한 독성시험 자료를 제시하지 않았다.

**11.1.10 특정 표적장기 독성(반복 노출)****평가:**

본 엔드포인트에서 총 제품의 경우 어떠한 독성시험 자료를 제시하지 않았다.

**11.1.11 흡입 유해성****평가:**

흡입 유해 가능성이 없음

**11.1.12 기타 독성학적 정보**

제품은 습기와 접촉시 피부와 점막에 자극적인 소량의 아세트산(64-19-7)이 분리됨.

**구성 성분 자료:****지방족 및 나프탈렌 탄화수소:**

문헌에 의거, 지방족 탄화수소는 피부와 점막에 약한 자극성이며 피부 건조 및 마취영향이 있음. 폐에 직접 영향 (예, 흡인)이 있을 경우에는

**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자: 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

**12장: 환경에 미치는 영향****12.1 생태독성****평가:**

물리 화학적 특성 고려 하, 상이한 제품으로 생태독성 시험 기저 평가: 이러한 제품의 경우 수생 생물에 대한 어떠한 등급관련 무효과 예상. 현재의 지식에 의거, 수질정화시설에 악영향이 없을 것으로 기대됨.

**12.2 잔류성 및 분해성****평가:**

실리콘 함유 : 생물학적으로 분해되지 않음. 침전에 의해서 분리됨. 가수분해산물(아세트산)은 생분해성이 높음.

**12.3 생물 농축성****평가:**

생물농축성이 일어날 것으로 예상되지 않음.

**12.4 토양 이동성****평가:**

엔드포인트에 총제품에 대한 어떠한 검사 데이터가 제시되어 있지 않다.

**12.5 기타 유해 영향**

알려지지 않음.

**12.6 부가 정보**

가교상 상태에서는 물에 불용임. 여과법으로 물에서 쉽게 분해됨.

**13장: 폐기시 주의사항****13.1 폐기 방법****13.1.1 물질****권장사항 :**

계속하여 사용, 처리 또는 리사이클링이 될 수 없는 재료는 허가 기관에서 국내, 국가 및 현지 규정에 준거 처리되어야만 한다. 규정에 따라 폐기물 처리법은, 예를 들어 매립지에 매립 또는 소각이 수반될 수 있다.

**13.1.2 세척하지 않은 포장 용기****권장사항 :**

용기를 완전히 비울 것. (액체 한방울도 남기지 말고 가루 잔류물도 없이 완전히 깨끗이 닦아낼 것.) 용기는 재생 또는 재사용할 수도 있음. 지방 및 정부 규정을 따를 것. 세척하지 않은 포장용기는 제품과 동일한 사전예방방법으로 처리할 것.

**13.2 폐기시 주의사항**

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물을 폐기하십시오.

**14장: 운송에 필요한 정보****14.1 - 14.4 유엔(UN) 번호; 유엔(UN) 적정 선적명; 운송에서의 위험등급; 용기등급****도로 운송 ADR :**

평가.....: 운송시 규제 안됨.

**철도 운송 RID :**

평가.....: 운송시 규제 안됨.

**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자: 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

**해상 운송 IMDG-Code:**

평가.....: 운송시 규제 안됨.

**항공운송 ICAO-TI/IATA-DGR:**

평가.....: 운송시 규제 안됨.

**14.5 해양 오염물질**

환경 유해적: 아니오

**14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

다른 장의 관련 정보 반드시 유의할 것.

**14.7 MARPOL 협약 부속서 II 준거 및 IBC-Code준거 벌크화물 운송**

탱커선에 벌크화물운송 의도 없다.

**15장: 법적 규제현황****15.1 안전, 건강-, 및 환경보호/ 물질 및 혼합물 특별 법규****산업안전보건법에 의한 규제:**

관리대상물질:

CAS번호	화학물질명
13463-67-7	이산화 티타늄

작업환경측정대상물질:

CAS번호	화학물질명
13463-67-7	이산화 티타늄

특수건강진단 대상 유해인자:

CAS번호	화학물질명
1309-37-1	산화철 (III)

노출기준 설정물질:

8장 참조.

**화학물질관리법에 의한 규제:**

유해화학물질:

관련없음

**위험물안전관리법에 의한 규제:**

위험물안전관리법 시행령 별표1 규정에 의거 위험물에 해당하지 않음.

**폐기물관리법에 의한 규제:**

본 물질은 폐기물 관리법 시행령 3조 별표 1에 의거 지정폐기물로 분류됨.

종류: 1 폐합성 고분자화합물.

**기타 국내 및 외국법에 의한 규제:**

국가 규정 및 지역 규정에 유의해야 합니다.

표시 관련 내용은 본 서류의 2장에 수록되어 있다.

**15.2 국제 등재 상황**

해당 내용이 개별 소재 목록에 있을 경우 이를 추후 목록화해야함.

한국 (대한민국).....: **ECL** (Existing Chemicals List):

본 제품은 목록화 되어있거나 소재 목록에 일치함.



**물질안전보건자료**

물질 : 60079547

LUCKY-SILICONE LC 303  
백색

버전 : 2.2 (KR)

인쇄일자 : 09.03.2017

최종 개정일 : 25.07.2016

오스트레일리아 .....	: AICS (Australian Inventory of Chemical Substances): 본 제품은 목록화 되어있거나 소재 목록에 일치함.
중화인민공화국 .....	: IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China): 본 제품은 목록화 되어있거나 소재 목록에 일치함.
캐나다 .....	: DSL (Domestic Substance List): 본 제품은 목록화 되어있거나 소재 목록에 일치함.
필리핀 .....	: PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): 본 제품은 목록화 되어있거나 소재 목록에 일치함.
미국 (USA) .....	: TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): 본 제품은 목록화 되어있거나 소재 목록에 일치함.
유럽 경제 지역 (EEA) .....	: REACH (Regulation (EC) No 1907/2006): 일반 지침: 유럽경제 지역 제조로 인하여 또는 1장에서 언급된 공급업체 기인, 유럽 경제 지역 수입으로 인한 등록 의무는 공급업체에 의해 이행된다. 고객 또는 타 다운스트림 유저 기인, 유럽 경제 지역 수입으로 인한 등록 의무는 고객 또는 타 다운스트림 유저에 의해 이행되어야만 한다

**16장: 그밖의 참고 사항****16.1 물질**

본 자료의 내용 정보는 최신 자료에 의한 것입니다. 법적 보증 규정 의미에서 기술된 제품 특성은 제시되지 않았습니다.

본 자료의 제공과 관련하여 제품 구매자는 제품에 적용되는 법규를 반드시 유의해야만 하는 책임을 진다. 무엇보다도 기타 제품 판매 또는 제품에서 제조된 혼합- 및 다른 법적 범주(현지)의 품목, 제 3자의 보호권에도 책임을 진다. 기술된 제품이 가공되거나 타 재료와 혼합될 경우, 본 자료의 내용을 이러한 방법으로 제조된 신제품에 동일하게 적용해서는 안 된다. 제품의 새 포장 시 구매자는 반드시 요구되는 안전관련 정보가 첨부되어 있는지를 확인해야만 한다.

모든 배송은 [www.wacker.com](http://www.wacker.com)에서 검색할 수 있는 WACKER SILICONES Health Care 지침이 유효하다.

**16.2 기타 정보 :****자료의 출처:**

가능한 경우에 한하여 각 세부 항목에 정보의 출처를 명기해 놓았음.

**최초 작성일자:**

각각의 경우에 대하여 시스템상 명시가 불가함.

**개정 횟수 및 최종 개정일자:**

버전 : 2.2 (KR); 최종 개정일 : 25.07.2016

**기타:**

숫자에 기록하는 콤마는 소수점으로 표시함. 왼쪽 여백에 기재된 수직선은 개정 전과 비교하여 변경된 부분을 표시함. 이번 버전은 이전의 모든 버전을 대체한다.

- 안전관리 데이터 끝 -